

KAMMERFILTER

Kammerfilter 400 x 400

Kammerfilter 500 x 500

Kammerfilter 630 x 630



Abb. 630x630

Zum Beispiel:

- Kammerfilter 630 x 630/20
- Kammerfilter 630 x 630/30
- Filterrahmen aus Edelstahl AISI 304
- Edelstahlkolbenpumpe AISI 304
- Leistung MC 21 - 2100 l/h
- Druckausgleichsbehälter
- Druckschalter
- Kugelhähne im Ein- und Ausgang DN 50
- Auffangschale aus Edelstahl Aisi 304 mit Auslaufventil DN 25
- Schaltkasten nach CE
- Manuelle Anpresshydraulik

Fragen Sie nach dem PORR-Bestpreis

- Filter fahrbar auf Rollen
- mit 20 oder 30 Filterkammern
- lebensmittelecht
- mit 20 oder 30 monofilen Filtertüchern
- Filterfläche 630x630/20 12,4 m²
- Filterfläche 630x630/30 18,6 m²

eSan-Filtertücher

400 x 400mm

470 x 470mm

500 x 500mm

630 x 630mm

Preismengengruppe auf Anfrage



! NEU !
PORR® WhatsApp Direktbestellung

Willkommen in Mainz

4. AgrarWinterTage 2024
mit Maschinen- u. Geräteausstellung
Mainz 24. - 26. Januar 2024
Halle C Stand C 3

Besuchen Sie uns
es lohnt sich!

Tolle Messeangebote

Interessante
Neuigkeiten



! NEU !
PORR® WhatsApp
Direktbestellung

Artur Porr
Fachgroßhandlung für Kellereibedarf,
Kellereimaschinen, Hochdruck- und
Lagertanks GmbH
55585 Oberhausen an der Nahe
Bahnhofstraße 33

Tel.: +49 (0) 6755 94 64-0
Fax: +49 (0) 6755 94 64-25
E-Mail: info@arturporr.de

www.arturporr.de
www.arturporr-shop.de

TANKS - BEHÄLTER



Klassische stehende Gär- und Lagertanks aus hochwertigem Edelstahl. Seit Jahrzehnten im Einsatz als echte Allrounder sind diese Tanks für fast alle Anwendungen und Prozesse bei der Weinherstellung geeignet – egal ob Vergärung, Lagerung oder Reifung.

Die Tanks halten, was sie versprechen – sei es die perfekte Schweißnaht, das passgenau schließende Mannloch oder die einfache Reinigung. Das Tankdach wird zudem standardmäßig in V4A ausgeführt.

Fragen Sie nach individuellen Angeboten

- Gärtanks
- Lagertanks
- Transporttanks
- Sonderausstattung
- Runde Tanks Typ FS-MO
- Raumspartanks Typ RS-MO
- Stapel- oder Mehrkammertanks
-

Frühbezugsbedingungen



IBC Palettencontainer

wirtschaftlich - leicht stapelbar

- auf Kunststoff-Kufenpalette
- Dom DN 250
- auswechselbares Ventil NW 50

ab € 170,-
300 Ltr



300 Ltr



600 Ltr



1.000 Ltr

- effiziente Lagerung
- einfache Handhabung
- wiederverwendbar
- flexibel
- kostensparend

MONOBLOCK

Dieser Monoblock ist ein kompletter Abfüll- und Verschlussblock, der speziell für die Weinabfüllung entwickelt wurde.

Er ist auf die Abfüllbedürfnisse der Weingüter ausgelegt, die bisher keinen Zugang zu einer wirtschaftlichen und günstigen Technologie hatten. Füller mit 8 – 10 – 12 Füllstellen.

Die Leistung liegt bei etwa 1500 FL/h.

Das Modell ist mit folgenden Verschlussystemen lieferbar:

- BVS-Verschluss für 30x60
- Verkorken;
- Kronenkorker;
- Multisystem mit mehreren Verschlussern, die im selben Monoblock verbaut sind

Die gleichen Lösungen sind auch mit integriertem Rinser lieferbar.

Mehrwert durch pneumatische Hubzylinder, die hauptsächlich bei Druckfüllern oder Hochleistungsfüllern zum Einsatz kommen.

Bei dem Pneumatikzylinder bleibt die Schubkraft über den gesamten Hub konstant, während beim Federzylinder die Schubkraft mit zunehmender Ausdehnung des Kolbens und damit der Feder zunehmend abnimmt.

Der Pneumatikzylinder behält seinen Schub während des gesamten Hubs.

Aufgrund der Vorteile der pneumatischen Hubzylinder mit einer Hubhöhe von 150 mm und dem konstanten Druck auf die Füllventile ist die Höheneinstellung des Füllers sehr variabel und somit für verschiedene Flaschenhöhen nutzbar.



Abb. ähnlich



KTM-Troxler Anrollverschluss

Verschleißer TV2000L
für Anrollverschlüsse 30 x 60 BVS

- vollautomatisch,
- mit Doppelband und
- Deckelsortieraufsetzer für 30x60 BVS-Verschlüsse,
- mit Flaschenstopper bei Verschlößeinheit,
- mit Flaschenübergabe am Eingang,
- mit Flaschensammeltisch 600 x 500 mm
- weitere Optionen lieferbar



Abb. ähnlich

**Der
Klassiker**

VOLLAUTOMATISCHE FLASCHEN -WASCH- u. TROCKENMASCHINE

Leistungsbereich
bis 3000 Flaschen/h

STEVIAL
STEVIAL by
J.P. STENTZ



Abb. ähnlich

Waschteil mit:

- Einlaufschnecke
- 3 rotierenden Rumpfbürsten
- 2 stehende Bodenbürsten
- 1 Korkspiegelreinigung
- Frequenzumrichter am Formateil
- Frequenzumrichter am Transporteur
- Zahnriemenantrieb der Rumpfbürsten

Trockenteil mit:

- bis zu 3 Heißluftgebläse
- 2 Trockendüsen
- 1 Transportband mit stehender Schiene zur Drehung der Flaschen unter den Trockendüsen

Serienmäßig mit:

- Schalldämpfung
- Fotozelle am Maschinenausgang
- Magnetventil am Wassereingang

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot zum PORR-Bestpreis

SELBSTKLEBEETIKETTIERMASCHINE MASCHINENSERIE PORR® SKE

Maschinenserie PORR-SKE:

- Leistungsbereich bis 3000 Fl/h
- bis zu 4 Etikettierstationen
Frontetikett
Rückenetikett
Medaillon
- Schrittmotoren an den Stationen
- wichtige Optionen:
 - 2 Etiketten von 1 Rolle
 - Orientierung nach Etikett
- PLC-Steuerung
- Kapselverarbeitung

.....viele weitere Zusatzausrüstungen möglich



Abb. ähnlich



**PORR® WhatsApp
Direktbestellung**

Kartonverschließmaschine SIAT SK 20

Abb. ähnlich



Klebebandrollen unbedruckt und bedruckt - auch in 990 m Länge

- halbautomatische Kartonverschließmaschine mit oberem und unterem Antrieb.
- Standardausstattung für 50mm Klebeband.
- manuell auf Kartonformate anpassbar.

Umfangreiches Zubehör inklusive:

- Einlaufrollenbahn 500 mm lang, 570 mm breit
- ausziehbare Rollenbahn GTK 500
- Fahrrollensatz
- grosse Andrückrollen für 6er Kartons

Fragen Sie nach dem Pörr-Preis

UNIVOG-SK5

Optimale Desinfektion. Kosten und Ressourcen sparen. Kompletter Verzicht auf chemische Zusätze, keine Belastungen von Anwendern und Betriebsabwässern.

Natürlich:

Ozon ist eines der schnellsten und effektivsten natürlichen Desinfektionsmittel, das wir kennen.

Ökologisch:

Hohe Umweltverträglichkeit, da Ozon bei der Wirkung wieder zu Sauerstoff zerfällt, dadurch keine erhöhte Umwelt- Abwasserbelastung

Effizient:

Bis zu 50% Wasser- und Zeitersparnis, da beim Abspülen gleich eine Desinfektion stattfindet.



CARBOFRESH STANDARD INOX

für CO₂-Dosierungen bis max. 1,8 g/l und max. 3.000 l/h
 Komplette aus Edelstahl daher:
 dämpfbar, laugen- und säurenbeständig,
 Höhere Leistung jetzt bis 3.000 l/h
 komplett in Edelstahl
 incl. Schlauchanschluss, CO₂-Schüttler,
 Flaschendruckminderer



OENOSTAR - FILTERANLAGEN by JOMA

effiziente und produktschonende Filtration

Ihre Vorteile

- minimaler Produktverlust pro Filterprozess
 - Produktausbeute von bis zu 99,9 %
 - Erhaltung Ihrer Weinqualität
 - gezielte Gärunterbrechung durch Filtration
 - konstante Filtrationsleistung
 - geringe Filtermittelkosten
 - leichte Bedienbarkeit der Oenostar-Filteranlagen
 - Zeitgewinn mit Oenostar-Filtration
 - Praxiserprobt
 - Module und Oenostar-Filteranlagen
- MADE IN GERMANY



Filtermodule erhalten Sie bei Porr

PORR-Filtermembrane SteriPES



Polyethersulfon

Typ CFVPESB0300456E 0,45µ
 30 Zoll – Code 7, Lebensmittel- und Getränkequalität, FDA-konform,
 Filtermembrane auf 100%ige Integrität vorgetestet
 PES-Eigenschaften: geringere Farbverluste –
 hohe technische Robustheit

Fragen Sie nach dem Porr-Sonderpreis

PORR® Tiefenfilterschichten HOBRAFILT

Typ **ST3N** 400x400mm VE 4 x 25 St.
mikrobiologisch wirksame Filtration

Typ **ST5N** 400x400mm VE 4 x 25 St.
wirksame Filtration g. Mikroorganismen

Typ **S11N** 400x400mm VE 4 x 25 St.
Feinfiltration 100

Typ **S20N** 400x400mm VE 4 x 25 St.
Klärfiltration 200

Typ **S60N** 400x400mm VE 4 x 25 St.
Grobfiltration 700

Fragen Sie nach Ihrer Preistaffel

Alle Preisangaben verstehen sich zzgl. MwSt. | Änderungen, auch Preisänderungen ohne Vorankündigung, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten



Kieselgurfilter verschiedener Hersteller



Fragen Sie
nach dem
Porr-Preis

- Filter mit Filterflächen von 2 m² - 3 m² - 4 m² - 5 m²
 - Filter fahrbar, komplett aus Edelstahl AISI 304
 - Filtersiebe 80µ
 - Mischbehälter mit Rührwerk und Dosagepumpe
 - Edelstahl-Kreiselpumpe mit Gleitringdichtung als Produktpumpe
 - Verrohrung aus Edelstahl mit Scheibenventilen im Ein- und Ausgang
 - Druckmanometer und Entlüftungsventil
 - Beleuchtete Schaugläser
 - Restfiltration über das letzte Filtersieb oder externen Restfilter
 - Schaltschrank
- oder:
- Filter mit Klammerschrauben ohne Druckprüfung und
 - Filter mit Klammerschrauben und mit Druckprüfung*
- *zur Restfiltration mittels Inertgas

KIESELGUREN

HYFLO Supercell

CELITE Standard Supercel

CELITE 545

CELITE Filtercel

CELITE 577

CELITE 507

Preisstaffel auf Anfrage

SPAR-SONDERPREISE
bei Palettenabnahme



AKKU-LED-Arbeitsleuchte

Scangrip Uniform mit Spotlicht

Schutzart IP 65

inkl. Ladestation mit Wandhalterung
und USB-Anschlusskabel

Information: IP 65 bedeutet spritzwassergeschützt,
nicht tauchwassergeschützt (IP68)!

€ 85--



PORR® PTZ-KARTON SPAR-PACK

mit 3-er SPAR-PACK-Falzhülle mit
DHL DPD UPS Zulassung

Verpackungsgrößen:

1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 Flaschen
zum Mischversand bis 18 Flaschen für 0,75 l
Schlegel
Burgunder-
Bordeaux--
Sekt-
1,0 l Schlegelflaschen
max. 31,5 kg

UPS-Versand

für 1 - 3 - 6 - 12 Flaschen
bis 12 Flaschen für 0,75 l
Schlegel-,
Burgunder-,
Bordeaux- und
Sektflaschen

PORR® *individuelle* Wellkartons

mit eigenem Logodruck in B-/EE-/EB-Welle
und Bedruckung
als Positivdruck
oder Vollflächendruck
mit Druck
über Kanten
und Rillung.

Mit Handausgriffs-
stanzung und Verstär-
kungsband möglich.

Wir beraten Sie gerne
über Macharten und
Druckmöglichkeiten
der gewünschten
Verpackungen.



KELLEREIBEDARF

modern - zeitlos - von hoher Qualität
Gläser von ZWIESEL

Weinglas „FESTIVO“

Das zeitlose Glas für jeden Anlass, ob Weinfest oder im Haus,...

Weinglas Festivo glatt
Weinglas Festivo mit CE-Doppeleiche
Weinglas Festivo mit Ihrem Logo

Das ideale Glas für alle Ihre Veranstaltungen und Weinproben
Bitte fragen Sie Ihren individuellen Preis an.



Flaschen-Tragetaschen

mit Ihrem
individuellem
Logo
Heißfolierung
oder Flexodruck

auch neutral lieferbar

Kraftpapier- 130 gr/m²
mit ausgestanztem,
verstärkten Griffloch,
Randverstärkung, Bodeneinlage
285x85x390 mm

bereits ab 250 Stück
mit Heißfolierung
1-seitig foliert
2-seitig foliert

Best-Preise tagesaktuell

Preis-Mengenstaffel
250 | 500 | 750 und ab 1000 Stück

€ 9,90/St

KARTONPALETTE als Halb-Paletten

aus stabiler Wellpappe



- Karton-Halbpalette
- 800x600x110mm,
- Einfahrbreite: 557 mm
- Einfahrhöhe: 95mm

- dynamische Belastbarkeit: ca. 500 kg
- mehrwegfähig
- voll recycelbar,
- FSC-zertifiziert
- Entsorgung über Papiertonne

BARRIQUE-FASSREINIGER

zur 360° Innenreinigung von Holzfässern 225 L

Antrieb: 230 Volt Lichtstrom 50Hz + Trafo auf 12Volt,,
Fördermenge: 25 ltr/min.; Arbeitsdruck: max. 140bar
mit Rotationsdüse lt. Foto,,
Anschlussgewinde: HD-Reiniger nach Wunsch,,
integrierte Absaugung des Schmutzwassers bis max. 5mm Partikelgröße.
Für Kalt- und Heißwasser-HD-Reiniger geeignet, bis max. 80°C Wassertemperatur

**PORR-
Preis
nur
€ 1.890,--**



PORR® automatischer Schlauchaufroller



aus Edelstahl AISA 304
Einsatz für: techn. Flüssigkeiten und Wasser
max. 20 bar Arbeitsdruck
Anschlüsse:
Geka-komplett
mit 20 m Profi-EPDM-Wasserschlauch
¾ Zoll,, mit grünen/blauen Streifen und
Geka-Anschluss
bis max. 90°C Wassertemperatur

**Ihr Porr-Sonderpreis auf
Anfrage**

Profi- EPDM-Wasserschlauch, schwarz mit grünen/blauen Steifen

BD 20 bar (20°C)
Temperatur -25°C bis +90°C, kurzfristig bis +100°C
Der Schlauch ist sehr gut geeignet, um lange Stecken
zu überbrücken.

Nicht für ölhaltige Medien geeignet.
Der Schlauch ist knick- und stoßfest, sehr flexibel
und für Heiß- und Kaltwasser geeignet.
Einsatz: Weinkeller, Kelterhaus, Garten
und Industrie.

Schlauchaufbau: Seele: EPDM
Druckträger: Synthetische Fasern.

Rollenlänge: 40 Meter

Fragen Sie Ihren Preis an



VERSCHLÜSSE



30x60 BVS

PORR *Premio Cap*

Der klassische BVS-Verschluss
mit Zinn-Saran oder Saranex
Dichtscheibe

Alle Farb- und Gestaltungsmöglichkeiten:
PORR Multicolor



- verringertes Ausläufferrisiko
- erhöhte Stabilität der ALU-Hülse gegen Deformation (Mündung)
- WST50-Inliner FDA konform
- PVDC frei
- mit validierter Sauerstoffdurchgangsrate (OTR 23°C)
besser als S40 und T40
- bis 6 bar Innendruck
- individuelle Gestaltung
- viele Vorteile zum günstigen Preis

technisch und önologisch nicht vergleichbar mit den im Markt angebotenen Inlinern S40 und T40.

Original nur mit transparentem WST-50 Inliner



FUTURE CAP
mit ALKOvin™ active
Dichtscheibe
von

Made in Germany

- ALKOvin™ Aktivschicht
- Erhaltung des individuellen Weinaromas
- bindet und deaktiviert flüchtige Schwefelverbindungen
- perfekte Abdichtung gegen oxidative Weinalterung
- AWRI getestet
- PVDC frei

NOMACORC - green line eine neue »Kategorie« von Verschlüssen, sog. PlantCorc™ Verschlüsse, die aus nachhaltig wachsenden Rohstoffen hergestellt werden.



DIAM 2® + DIAM 5® + DIAM 10®

Diam ist der einzige Korkverschluss, der von einer Flasche zur anderen vollkommene Homogenität bietet.

portocork by Amorim | Wir bieten Ihnen nur Naturkorken aus der Selektion des Branchenführers an.



WIR SIND BIO ZERTIFIZIERT EU - ÖKO - VO 2018/848



2B FERMCONTROL® in Mainz zu Gast bei PORR®



Hefederivate für die natürliche Schöpfung und Weinharmonisierung in Bio Qualität
ClearUp BIO – für die Schöpfung von Premiumweinen
RePrise™ BIO – Aroma- und Farbschutz beim Weinausbau
ViniComplex™ XS – die natürliche Lösung für erhöhte Textur und volles Mundgefühl im Wein

- Alternativen zu herkömmlichen Schönungsmitteln mit neuen Zusatzfunktionen
- Frei von bekannten Allergenen
- Hocheffizient in der Anwendung
- Absolut neutral zur Sensorik der Moste und Weine

Neue Tannine aus Weißweinschalen und getoastetem Eichenholz

ViniTannin™ Supreme ist ein reines Tannin aus Weißweinschalen mit hohem Anteil an Proanthocyanidinen. 2B FermControl (2B) bietet diese exklusive Lösung zur qualitativen Anhebung aller Weine an. Darüber hinaus stabilisiert ViniTannin™ Supreme bei Rotweinen dauerhaft die Farbe und schützt Weißweine vor unerwünschter Alterung.



Mit Wine i-QT, einem hochreinen, getoasteten Tannin aus französischer Eiche, gelingt intelligentes Holzmanagement in allen Weinen.

Diese Holzalternative gibt jedem Wein den passenden Touch von Holz, ohne adstringierend oder aufgesetzt zu wirken.



Hans Dampf

- Elektro Dampferzeuger - Typ 14-50



- 380 Volt/3 x 25 Ampere
- Heizleistung: max. 14 KW
- Schaltstufen: 5 – 9,5 – 14 KW
- Dampfleistung: max. 22 kg/h
- Füllmengen: 40/30/20 l min.
- Betriebsdruck: max. 0,5 bar/t
max. 111°C
- Dampfbehälter, Heizstäbe und Verkleidung in Edelstahl V2A/V4A
- Prüfüberdruck u. Ausführung entsprechen der Dampfkessel-Verordnung
- Kugelhähne aus VA 1.4408 DVGW-geprüft
- Trinkwasserzulassung nach E-DIN 3433

**Fragen Sie nach einem Angebot
zum PORR-Bestpreis**

RF 10 Premium Schimmelschutzfarbe

besonders geeignet für: Weinkeller, Kelter- und Abfüllräume,
Brennereien, Küchen und alle Lebensmittel verarbeitenden Betriebe.
Lösemittelfrei, geruchsneutral, vom Fraunhofer Institut geprüft.
10 Liter für ca. 80 m² (ein Anstrich) - VE 10 Liter Eimer



LIEFERSERVICE:

Mo - Mi - Fr
NAHE - RHEINHESSEN - RHEINGAU

Di - Do
RHEINPFALZ

1x wöchentlich **MOSEL MITTELRHEIN**



**PORR® WhatsApp
Direktbestellung**

Artur Porr
Fachgroßhandlung für Kellereibedarf,
Kellereimaschinen, Hochdruck- und
Lagertanks GmbH
55585 Oberhausen an der Nahe
Bahnhofstraße 33
Tel.: +49 (0) 6755 94 64-0
Fax. +49 (0) 6755 94 64-25
E-Mail: info@arturporr.de

Amtsgericht Bad Kreuznach,
HRB Nr.: 2605
USt.-ID.-Nr.: DE 148 122 625
Geschäftsführer:
Dipl.Ing. Helmut Porr,
Michael Porr

www.arturporr.de
www.arturporr-shop.de